




See more
on the web

Banchi elettronica di consumo
Consumer Electronics display counters



SIDAC

METALSISTEM[®]

Banchi elettronica di consumo

Consumer Electronics display counters

La nuova linea di banchi per l'elettronica di consumo fonde estetica e funzionalità con sicurezza e praticità di utilizzo.

La parte superiore – eseguita in cristallo temperato per un'altezza di 300 mm – viene illuminata lateralmente con led a luce bianca riproducendo l'atmosfera ideale per l'esposizione di prodotti di elettronica, esaltandone contemporaneamente le caratteristiche più significative.

La parte inferiore è composta da una solida struttura in metallo, illuminata frontalmente e personalizzabile attraverso una vasta gamma di colori; questa è provvista inoltre, nel lato operatore, di mostra estraibile e cassetti con serratura.

I banchi sono disponibili nei moduli lineari da 600 e 1200 mm, nella versione da 1200 mm con o senza serranda motorizzata (applicabile anche a posteriori) a seconda delle esigenze espositive e di vendita del prodotto.

The new range of Consumer Electronics display counters are both appealing to the eye and provide a functional and secure setting for product presentation.

The Consumer Electronics viewing shelves are covered by 300mm high bullnose dust covers made from tempered glass. These are illuminated by white LED lights incorporated into the side panels of the unit. This combination of elements creates an enticing products display atmosphere.

The Consumer Electronics counters rest on solid steel bases which are available in a wide array of standard colours. On the client face the bases are corniced with discrete lighting, while on the service face lockable draws and cupboards are provided.

Counters are available in standard 600mm and 1200mm modules. The 1200mm modules may be supplied accessorized, or retrofitted, with the "Sidac Security System" should the Customer deem necessary.



L'utilizzo della serranda – "Sidac Security System" – rappresenta un valido complemento al sistema di antifurto del negozio: ottimizza i tempi di apertura e chiusura del punto vendita.

La possibilità di impiego di moduli cassa o ad angolo permette di completare "il punto espositivo" in modo piacevole e allo stesso tempo funzionale.

The Sidac Security System can represent an effective ancillary to the store security system. This is a remotely controlled shutter system which automates the opening and closing procedures of the Consumer Electronics display counter.

The inclusion of integrated cash register and corner modules complete the Consumer Electronics display counter.



Banchi elettronica di consumo *Consumer Electronics display counters*



Il sistema di protezione "SIDAC Security System" permette con un semplice tocco di proteggere i prodotti esposti senza dover impiegare tempo e risorse nel ritirare la merce tutte le sere e doverla poi riesporre la mattina seguente.

With a simple press of a button, the "SIDAC Security System" provides added protection eliminating the need to remove and replace product at opening and closing times.

Il sistema modulare dei banchi consente di realizzare aree espositive facilmente implementabili nel tempo.

The Consumer Electronics display counter modules can be easily rearranged to suite the changing demands of the sales surface.



La particolare forma della mostra in cristallo consente di avere contemporaneamente un piano di appoggio funzionale e una corretta distanza per l'illuminazione del prodotto.

I banchi vanno obbligatoriamente completati o con i gradoni in PMMA disponibili in due versioni a pag.16 o con la copertura in lamiera a pag.17.

I banchi sono costruiti con la massima cura dei dettagli e precisione nell'assemblaggio.

The bullnose glass dust cover is set at a height which is perfectly suited as a working surface while contemporarily providing a correct product viewing distance.

The products may be placed on one of three alternative surfaces: white flat steel shelf panel (page 17), PMMA stepped display stand (page 16) or PMMA stepped display stand for Reflex cameras (page 16).


The Consumer Electronics display counters are produced and assembled to exacting standards.



Banchi elettronica di consumo


Consumer Electronics display counters

Configurazioni / Configurations



Banchi elettronica di consumo

Consumer Electronics display counters



Banchi elettronica di consumo

Consumer Electronics display counters


Dettagli / Details



Banco cassa, PC o stampante
Cash register, PC or printer counter




Elemento angolo 90°
90° corner module




Vano porta stampante e computer, predisposto per il passaggio dei cavi
Computer and printer shelf unit with cabling ducts




Illuminazione a Led
luce bianca
LED white lighting



Banchi elettronica di consumo *Consumer Electronics display counters*



Anta in lamiera con
cerniere va e vieni
2 way swinging door




Mostra estraibile con
gradone in PMMA opale,
versione multiuso con fori
per divisorie o versione per
Reflex

*Draws with opal finish
PMMA stepped display,
with perforations for
dividers or in variants
dedicated to reflex cameras*




Riferimenti / References



Banchi elettronica di consumo


Consumer Electronics display counters



Banchi elettronica di consumo

Consumer Electronics display counters

Descrizione / Description	Ref.	Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)		
			Profondità Depth	Altezza Height	Lunghezza Length
Banco cassa, PC o stampante <i>Cash register, PC or printer counter</i>	A	AF010399.- -	600	1000	600




Modulo postazione Cassa, PC con vano per CPU e alloggiamento stampante. Illuminazione frontale a LED luce bianca completa di trasformatore elettronico. Il banco è fornito con predisposizione della canalizzazione di più elementi "in linea" ed è dotato di piedini di regolazione.

Cash register, PC counter with dedicated CPU and printer shelf. LED white front lighting with electronic transformer. The display units have adjustable foot plates and come complete with ducting enabling multiple units to be interconnected.

FINITURE DI COMPLEMENTO

Pannello frontale alto per banco cassa <i>High front panel for cash register counter</i>	1	AF010317.- -	20	520	360
Pannello frontale basso per banco cassa <i>Low front panel for cash register counter</i>	2	AF010350.- -	20	400	360
Zoccolo frontale per banco cassa <i>Front kick plate for cash register counter</i>		AF010349.- -	100	120	360



È necessario personalizzare il frontale dei banchi in una delle due soluzioni proposte:

1. con pannello in lamiera intero (AF010317.--)
2. pannello più corto (AF010350.--) e zoccolo (AF010349.--).

The following 2 standard front panels are available:


1. Flat steel panel (AF010317.--)
2. Short steel panel (AF010350.--) and kick plate (AF010349.--)

Per la scelta dei colori vedi pagina 18/19
Refer to page 18/19 for colour selection

Banchi elettronica di consumo

Consumer Electronics display counters

Descrizione / Description	Ref.	Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)		
			Profondità Depth	Altezza Height	Lunghezza Length
Banco elettronica senza serranda con cristallo H300mm <i>Display counter without shutter with 300mm high bullnose glass</i>	(B)	AF010396.- -	600	1000	600



Versione senza serranda di sicurezza

La mostra in cristallo H300 mm include un'illuminazione laterale con LED a luce bianca completa di trasformatore elettronico.

Il banco è fornito con predisposizione della canalizzazione di più elementi "in linea" ed è dotato di piedini di regolazione.


Version without Sidac Security System

The H300mm bullnose tempered glass display is provided with LED white light integrated into side panels and comes complete with electronic transformer.

The display counters have adjustable foot plates and come complete with ducting enabling multiple units to be interconnected.

FINITURE DI COMPLEMENTO

Pannello frontale alto per banco elettronica <i>High front panel for electronics display counter</i>	(1)	AF010285.- -	20	520	600
Pannello frontale basso per banco elettronica <i>Low front panel for electronics display counter</i>	(2)	AF010347.- -	20	400	600
Zoccolo frontale per banco elettronica <i>Front kickplate for electronics display counter</i>		AF010345.- -	100	120	600



È necessario personalizzare il frontale dei banchi in una delle due soluzioni proposte:

1. con pannello in lamiera intero (AF010285.--)
2. pannello più corto (AF010347.--) e zoccolo (AF010345.--).

The following 2 standard front panels are available:

1. Flat steel panel (AF010285.--)
2. Short steel panel (AF010347.--) and kick plate (AF010345.--)


Per la scelta dei colori vedi pagina 18/19
Refer to page 18/19 for colour selection



Banchi elettronica di consumo

Consumer Electronics display counters

Descrizione / Description	Ref.	Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)		
			Profondità Depth	Altezza Height	Lunghezza Length
Banco elettronica senza serranda con cristallo H300 <i>Display counter without shutter with 300 mm high bullnose glass</i>	C	AF010397.- -	600	1000	1200




Versione senza serranda di sicurezza

La mostra in cristallo alta 300 mm include una illuminazione laterale con LED a luce bianca completa di trasformatore elettronico. Il banco è fornito con predisposizione della canalizzazione di più elementi "in linea" ed è dotato di piedini di regolazione.

Version without Sidac Security System

The H300 bullnose tempered glass display is provided with LED white lighting integrated into side panels and comes complete with electronic transformer. The display counter have adjustable foot plates and come complete with ducting enabling multiple units to be interconnected.

Banco elettronica con serranda con cristallo H300 <i>Display counter with shutter with 300 mm high bullnose glass</i>	D	AF010398.- -	600	1000	1200
--	---	--------------	-----	------	------



Versione con serranda di sicurezza - "SIDAC Security System"

La mostra in cristallo alta 300 mm include una illuminazione frontale e laterale con LED a luce bianca completa di trasformatore elettronico. Sistema composto da serranda in alluminio motorizzata, fornito con centralina ricezione segnale da telecomando (non incluso). Il banco è fornito con predisposizione della canalizzazione di più elementi "in linea" ed è dotato di piedini di regolazione.

Version with "SIDAC Security System"


The H300 bullnose tempered glass display is provided with LED white lighting integrated into side panels and comes complete with electronic transformer. Motorized aluminium shutters supplied with remote control receiver. Remote control not included. The display counters have adjustable foot plates and come complete with ducting enabling multiple units to be interconnected.

Per la scelta dei colori vedi pagina 18/19
Refer to page 18/19 for colour selection

Banchi elettronica di consumo

Consumer Electronics display counters

Descrizione / Description	Ref.	Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)		
			Profondità Depth	Altezza Height	Lunghezza Length
Pannello frontale alto per banco elettronica <i>High front panel for electronics display counter</i>	①	AF010243.- -	20	520	1200
Pannello frontale basso per banco elettronica <i>High front panel for electronics display counter</i>	②	AF010348.- -	20	400	1200
Zoccolo frontale per banco elettronica <i>Front kick plate for electronics display counter</i>		AF010346.- -	100	120	1200



È necessario personalizzare il frontale dei banchi in una delle due soluzioni proposte:

1. Con pannello in lamiera intero (AF010243.--)
2. Pannello più corto (AF010348.--) e zoccolo (AF010346.--)

The following 2 standard front panels are available:

1. Flat steel panel (AF010243.--)
2. Short steel panel (AF010348.--) and kick plate (AF010346.--)


Per la scelta dei colori vedi pagina 18/19
Refer to page 18/19 for colour selection



Banchi elettronica di consumo

Consumer Electronics display counters

Descrizione / Description	Ref.	Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)		
			Profondità Depth	Altezza Height	Lunghezza Length
Modulo ad angolo da 90° <i>90° corner module</i>	E	AF010344.- -	600	700	600



Modulo angolare 90° in lamiera.

90° steel corner module.




Per la scelta dei colori vedi pagina 18/19
Refer to page 18/19 for colour selection

Banchi elettronica di consumo

Consumer Electronics display counters

Descrizione / Description	Ref.	Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)		
			Profondità Depth	Altezza Height	Lunghezza Length


Pannello laterale in lamiera - destro / sinistro <i>Side steel panel - right/left</i>	F	AF010323.- -	600	700	600
--	---	--------------	-----	-----	-----



Alla fine di ogni blocco di elementi su entrambi i lati è obbligatorio inserire un fianco terminale con la duplice funzione di mascheratura dei fori e/o viti di connessione e di colorazione.

Side panels are used to finish the tail units of the display counters.


Pannello laterale in lamiera per anta va e vieni banco elettronica <i>Steel side panel for 2 way swinging door</i>	G	AF010327.- -	30	700	600
---	---	--------------	----	-----	-----



Nel caso in cui sia necessario il montaggio di un portello va e vieni, utilizzare il fianco.

This dedicated side panel must be used when the 2 way swinging door is adopted.

Anta in lamiera completo di cerniere <i>2 way swinging door</i>	H	AF010332.- -	28	680	533
--	---	--------------	----	-----	-----



Anta va e vieni abbinabile obbligatoriamente al fianco dedicato cod. AF010327.--.

The 2 way swinging door must be coupled with the code AF010327.-- side panel.

Per la scelta dei colori vedi pagina 18/19
Refer to page 18/19 for colour selection




Banchi elettronica di consumo


Consumer Electronics display counters

Descrizione / Description	Ref.	Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)		
			Profondità Depth	Altezza Height	Lunghezza Length

Gradone multi prodotto 3 livelli in PMMA opale per banco L600 <i>Opal finish PMMA 3 stepped display for L600 counter</i>	L	AF010270.98 *	539	268/46	550
Gradone multi prodotto 3 livelli in PMMA opale per banco L1200 <i>Opal finish PMMA 3 stepped display for L1200 counter</i>		AF010210.98 *	539	268/46	1150

		Espositore interno multiuso per banco elettronica in PMMA sp. 3 mm colato opale al 50% a 3 gradoni con fori per inserimento divisorie. <i>50% opal finish 3mm PMMA 3 stepped display with divider insert perforations.</i>			
---	--	--	--	--	--

Gradone Reflex 3 livelli in PMMA opale per banco L600 <i>Opal finish PMMA 3 stepped display for Reflex cameras for L600 counter</i>	M	FE010119.98 *	539	125/78	550
Gradone Reflex 3 livelli in PMMA opale per banco L1200 <i>Opal finish PMMA 3 stepped display for Reflex cameras for L1200 counter</i>		AA013762.98 *	539	125/78	1150

		Espositore interno specifico per REFLEX per banco elettronica in PMMA sp. 3 mm colato opale al 50% a 3 gradoni. <i>50% opal finish 3mm PMMA 3 stepped display for Reflex cameras.</i>			
--	--	---	--	--	--

Divisoria polipropilene bianco per gradoni multi prodotto <i>White polypropylene divider for stepped display</i>		AF00279.98			
---	--	------------	--	--	--


		Divisoria in PMMA opale 50%.Utilizzabile sfruttando i fori predisposti sugli espositori a gradoni multiuso. <i>50% opal finish PMMA dividers. The dividers are inserted in the perforations of the stepped display.</i>			
---	--	---	--	--	--

* I banchi vanno obbligatoriamente completati o con i gradoni in PMMA disponibili in due versioni o con la copertura in lamiera.
The products may be placed on one of three alternative surfaces: white flat steel shelf panel, PMMA stepped display stand or PMMA stepped display stand for Reflex cameras.


Banchi elettronica di consumo

Consumer Electronics display counters

Descrizione / Description	Ref.	Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)		
			Profondità Depth	Altezza Height	Lunghezza Length
Chiusura interna lamiera banco vetrina esposizione <i>White flat steel shelf panel for display counter</i>	N	AF010514.- - *	600	30	600
Chiusura interna lamiera banco vetrina esposizione <i>White flat steel shelf panel for display counter</i>		AF010515.- - *	600	30	1200



Telecomando programmabile a 6 posizioni con supporto <i>6 position programmable remote control</i>		EA00026.98			
---	--	------------	--	--	--



È possibile suddividere i banchi con serranda fino a 6 gruppi (rappresentati dal numero sul telecomando). Una volta scelto il gruppo di banchi che si vuole attivare utilizzando i pulsanti freccia su o giù e stop si possono aprire, chiudere o bloccare alla posizione desiderata le serrande antifurto.

La programmazione si effettua al momento dell'installazione dei banchi secondo le necessità del Cliente ed è sempre modificabile nel tempo tramite un nostro tecnico fornito di idoneo programmatore.

The display counters accessorized with the SIDAC Security System can be divided into 6 separate blocks (corresponding to the number of buttons on the remote control).

Once a group is selected, the buttons containing the arrows are activated to either open or close the shutters. A stop button allows the shutters to be blocked to an intermediate position.

The system is programmed during the installation of the display counter according to the needs of the client. The units can be reprogrammed, by an authorized technician, at a later date if required.

* I banchi vanno obbligatoriamente completati o con i gradoni in PMMA disponibili in due versioni o con la copertura in lamiera.

The products may be placed on one of three alternative surfaces: white flat steel shelf panel, PMMA stepped display stand or PMMA stepped display stand for Reflex cameras.



Banchi elettronica di consumo

Consumer Electronics display counters

	Description	Code	Colour	*
Colour class A	Standard white	01		
	Ral 9010 Pure white	04		L
	Ral 9001 Cream	03		
	Ral 5010 Gentian blue	B1		L
	Ral 1004 Golden yellow	G1		L
	Ral 7035 Light grey	09		
	Ral 7015 Slate grey	M8		
	Ral 7013 Brown grey	M7		L
	Ral 7040 Window grey	YR		L
	Ral 9005 Jet black	YW		L
	Ral 9005 Jet black	R4		

Colour class B	Ral 7035 Light grey	C3		L
	Ral 9017 Traffic black	R9		L
	Ral 7015 Slate grey	YH		L
	Ral 7016 Anthracite grey	M9		
	Metallic grey	34		L
	Ral 7012 Basalt grey	S2		
	Ral 9007 Grey aluminium	R5		
	Ral 7004 Signal grey	M1		
	Ral 5000 Violet blue	E4		
	Ral 5005 Signal blue	ZM		
	Ral 5010 Gentian blue	62		
	Ral 5011 Steel blue	F2		L
	Ral 5012 Light blue	ZP		L
	Ral 5013 Cobalt blue	ZQ		L
	Ral 5018 Turquoise blue	F7		L
	Ral 5024 Pastel blue	47		L
	Ral 9018 Papyrus white	S0		L
	Ral 9002 Grey white	67		L
	Ral 9016 Traffic white	WA		L
	Ral 1019 Grey beige	VT		L
	Ral 3000 Flame red	37		
	Ral 3003 Ruby red	C6		
	Ral 3004 Purple red	ZB		L
	Ral 3005 Wine red	C8		L
	Ral 3020 Traffic red	D6		L
	Ral 6016 Turquoise green	H8		L
	Ral 6018 Yellow green	QW		L
	Ral 9006 White aluminium	RH		

	Description	Code	Colour	*
Colour class C	Ral 9006 White aluminium	59		
	Ral 7021 Black grey	N0		
	Ral 7022 Umbra grey	N1		
	Ral 7024 Graphite grey	13		
	Ral 7037 Dusty grey	58		
	Ral 9004	14		
	Ral 6017 May green	RA		L
	Ral 6019 Pastel green	53		
	Ral 6029 Mint green	55		
	Ral 6029 Mint green	RB		B
	Ral 2004 Pure orange	QR		L
	Ral 2008 Bright red orange	29		L
	Ral 3016 Coral red	D3		L
	Ral 4004 Claret violet	D9		L
	Ral 5002 Ultramarine blue	68		
	Ral 5015 Sky blue	48		
	Ral 1023 Traffic yellow	24		L
	Ral 2000 Yellow orange	B9		

The table shows the available colours divided into the 3 standard categories (Class A-B-C) available for the display counters and its accessories.

Select the colour finish code from the table, place this code after the product code point (example: RAL 5010 finish .B1, article code AF010243.-- becomes AF010243.B1).

Please refer to the table below to identify the amount and modalities surcharge where applicable.

Colour class	Net lump sum for each colour	Surcharge in % on net order value	Waivers
A	00,00 €	0 %	---
B	50,00 €	3 %	For orders with a minimum net value of 10.000 Euro the lump sum of 50 Euro will be waived
C	100,00 €	5 %	For orders with a minimum net value of 15.000 Euro the lump sum of 100 Euro will be waived

Any request, for colours not contemplated in the present colour chart, has to be evaluated a case by case basis. The colours represented in this chart are to be understood as indicative, only.

* "L" = gloss finish
"B" = orange peel finish

Banchi elettronica di consumo

Consumer Electronics display counters

	Descrizione	Sigla	Colore	*
Classe A	Bianco standard	O1		
	Bianco puro RAL 9010	O4		L
	Bianco crema RAL 9001	O3		
	Blu genziana RAL 5010	B1		L
	Giallo oro RAL 1004	G1		L
	Grigio luce RAL 7035	O9		
	Grigio ardesia RAL 7015	M8		
	Grigio brunastro RAL 7013	M7		L
	Grigio finestra RAL 7040	YR		L
	Nero intenso RAL 9005	YW		L
	Nero intenso RAL 9005	R4		

Classe B	Grigio luce RAL 7035	C3		L
	Nero traffico RAL 9017	R9		L
	Grigio ardesia RAL 7015	YH		L
	Grigio antracite RAL 7016	M9		
	Grigio micaceo	34		L
	Grigio basalto RAL 7012	S2		
	Alluminio grigiastro RAL 9007	R5		
	Grigio segnale RAL 7004	M1		
	Blu violaceo RAL 5000	E4		
	Blu segnale RAL 5005	ZM		
	Blu genziana RAL 5010	62		
	Blu acciaio RAL 5011	F2		L
	Blu luce RAL 5012	ZP		L
	Blu cobalto RAL 5013	ZQ		L
	Blu turchese RAL 5018	F7		L
	Blu pastello RAL 5024	47		L
	Bianco papiro RAL 9018	S0		L
	Bianco grigiastro RAL 9002	67		L
	Bianco traffico RAL 9016	WA		L
	Beige grigiastro RAL 1019	VT		L
	Rosso fuoco RAL 3000	37		
	Rosso rubino RAL 3003	C6		
	Rosso porpora RAL 3004	ZB		L
	Rosso vino RAL 3005	C8		L
	Rosso traffico RAL 3020	D6		L
	Verde turchese RAL 6016	H8		L
	Verde giallastro RAL 6018	QW		L
	Grigio goffrato RAL 9006	RH		

	Descrizione	Sigla	Colore	*
Classe C	Alluminio brillante RAL 9006	59		
	Grigio nerastro RAL 7021	N0		
	Grigio ombra RAL 7022	N1		
	Grigio grafite RAL 7024	13		
	Grigio polvere RAL 7037	58		
	Nero segnale RAL 9004	14		
	Verde Maggio RAL 6017	RA		L
	Verde biancastro RAL 6019	53		
	Verde menta RAL 6029	55		
	Verde menta RAL 6029	RB		B
	Arancio puro RAL 2004	QR		L
	Arancio chiaro RAL 2008	29		L
	Rosso corallo RAL 3016	D3		L
	Viola bordeaux RAL 4004	D9		L
	Blu oltremare RAL 5002	68		
	Blu cielo RAL 5015	48		
	Giallo traffico RAL 1023	24		L
	Arancio giallastro RAL 2000	B9		

Nella tabella trovate suddivisi per classe (A-B-C) i colori disponibili per la verniciatura dei Banchi Entertainment e dei loro accessori.

Selezionare la finitura colore dalla tabella e aggiungere la sigla dopo il codice articolo (esempio: RAL 5010 finitura .B1, codice AF010243.-- diventa AF010243.B1).

Nella tabella sottostante sono spiegate le modalità di extra costo per le classi colore.

Classe colore	Addebito fisso netto per ogni colore	Addebito %	Eccezioni
A	00,00 €	0 %	---
B	50,00 €	3 %	Senza addebito fisso se il valore netto del singolo colore è superiore a 10.000 Euro
C	100,00 €	5 %	Senza addebito fisso se il valore netto del singolo colore è superiore a 15.000 Euro

Richieste di colori non contemplati nella tabella sono da concordare con METALSISTEM.

I colori rappresentati nella tabella hanno un valore puramente indicativo.

* "L" = finitura lucida
"B" = finitura bucciata





Save me on your
mobile

N. EDIZIONE	DATA ED.	N. REV.	DATA REV.	DATA STAMPA
01	2013	00	00	05/2013



Costruttori
Italiani
Scaffalature
Industriali



ASSOCIAZIONE
FRA I COSTRUTTORI
IN ACCIAIO ITALIANI



società attestata da
SOA RINA

METALSISTEM S.p.A.

38068 Rovereto (TN) - Italy - Viale dell'Industria, 2
Tel +39 0464 303030 - Fax +39 0464 303031
info@metalsistem.com - www.metalsistem.com